

PERSBERICHT 2010-250

## **Gratis update voor besturingssysteem van LANCOM beschikbaar**

### **LCOS 8.0 biedt IPsec over HTTPS-tunneling voor veilige VPN-verbindingen via elke type internetverbinding**

Aken, 26 juli 2010—LCOS 8.0, de nieuwste versie van het besturingssysteem van LANCOM, biedt een rijkdom aan nieuwe functies en verbeteringen. In deze gratis update ligt de nadruk op beveiliging en beheer.

De belangrijkste toevoeging voor gebruikers van VPN-verbindingen is automatische IPsec over HTTPS tunneling (IPsec-over-HTTPS). Deze functie zorgt ervoor dat de gebruiker overal beschikt over uiterst veilige IPsec VPN-verbindingen, zelfs wanneer er beperkingen aan de bestaande internetverbinding zijn opgelegd. Dit kan het geval zijn bij hotspots waarvoor beperkende beveiligingsinstellingen gelden en binnen mobiele data netwerken, zoals UMTS/HSDPA. Desgewenst kan de gebruiker IPsec-over-HTTPS automatisch laten activeren zodra er geen standaard IPsec-verbinding kan worden gemaakt, bijvoorbeeld als gevolg van beperkende firewall-maatregelen.

Deze functie is beschikbaar voor verbindingen op afstand vanaf notebooks met Windows of Mac OS waarop de LANCOM Advanced VPN Client is geïnstalleerd. Dit geldt ook voor VPN-verbindingen tussen LANCOM-routers (zoals verbindingen die via mobiele UMTS-/3G-netwerken worden gemaakt). IPsec-over-HTTPS wordt ondersteund door de laatste versie van de LANCOM Advanced VPN Client voor Windows (2.22), die als gratis update beschikbaar is voor eigenaars van versie 2.2 van de client. De meest recente Macintosh-versie van de client is reeds met deze functie uitgerust.

Tevens heeft LANCOM zijn beheertools LANconfig en (W)LANmonitor volledig

herzien en de configuratie- en beheertaken grondig gemoderniseerd. De tools zijn voorzien van een nieuwe look & feel en een nieuw helpbestand met tips voor zowel beginners als netwerkexperts. LANconfig en (W)LANmonitor hebben nu dezelfde logische structuur als WEBconfig, de configuratie-interface voor browsers.

Een andere nieuwe functie voor LANCOM-apparaten die zijn uitgerust met een USB-poort is de mogelijkheid om vanaf een USB-stick firmware, certificaten en configuraties te installeren. Tijdens een uitrol van nieuwe functionaliteit of routineonderhoud kunnen de firmware en configuraties op deze manier direct worden bijgewerkt, zonder de noodzaak van een laptop of handmatige invoer.

Daarnaast is het mogelijk om op apparaten met LCOS 8.0 een alternatieve opstartconfiguratie op te slaan, die na het resetten van het desbetreffende apparaat wordt geactiveerd als alternatief voor de fabrieksinstellingen, bijvoorbeeld tijdens de inbedrijfstelling of de uitrol van nieuwe functionaliteit.

Het besturingssysteem LCOS 8.0, evenals andere informatie over nieuwe functies en updates en gedetailleerde gegevensbladen, kunnen gratis worden gedownload van de website van LANCOM: <http://www.lancom.eu>.

**Over LANCOM:**

LANCOM Systems GmbH is een vooraanstaande Duitse producent van betrouwbare en innovatieve communicatieoplossingen voor grote ondernemingen, mkb-organisaties, overheden en andere instellingen. Daarnaast focust het bedrijf zich op uitvoerige oplossingen voor netwerkverbindingen en -beveiliging met Virtual Private Networks (VPN) en draadloze netwerken (Wireless LAN). Het hoofdkantoor van LANCOM Systems GmbH is gevestigd in Würselen bij Aken. Daarnaast heeft het bedrijf verkoopkantoren in München, Barcelona en Amsterdam. Ralf Koenzen is de oprichter en Managing Director van LANCOM Systems. Meer informatie is te verkrijgen op [www.lancom-systems.nl](http://www.lancom-systems.nl).

**Perscontacten:**

Eckhart Traber

LANCOM Systems GmbH

Tel: +49 (0)89 665 61 78 - 67

Fax: +49 (0)89 665 61 78 - 97

[presse@lancom.de](mailto:presse@lancom.de)

[www.lancom.eu](http://www.lancom.eu)

Gijs Toxopeus

AxiCom

Tel: +31 (0)20 626 3991

Fax: +31 (0)20 626 4131

[gijs.toxopeus@axicom-benelux.com](mailto:gijs.toxopeus@axicom-benelux.com)

[www.axicom.com](http://www.axicom.com)

**Our comprehensive Internet press service:**

LANCOM Presslounge: <http://www.presse.lancom.de>